Panasonic

2000/2

ノートパソコン カタログ

A4 size

Let's note L1シリーズ

CF-L1ER〈ハイグレードモデル〉 3月下旬発売予定
Intel®モバイルPentium®IIIプロセッサ搭載

CF-L1EA〈Office 2000 Personalモデル〉
モバイルIntel® Celeron™プロセッサ搭載

オープン価格　※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

薄いのに大画面。CD-ROMドライブ内蔵。

All in Slim

Let's note

本カタログの掲載商品の価格には、消費税、配送・設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

一台でスマートに使いこなせる。
この薄さにぎっしり詰った使いやすさが、“ All in Slim ”の実力です。

CD-ROMドライブを内蔵しながら、最薄部わずか24mm、軽量1.97kgのA4スリムノート。
大画面とフルピッチのキーボード、各種ポートを搭載し、初めてパソコンを手にする方にも
自信を持っておすすめできる使いやすさがいっぱい。
ご自宅のファーストPCとして、時にはモバイルできるメインマシンとして
あなたの生活に、ぴったり寄り添える"All in Slim"です。

持ち運びも軽やかに。バッグや机にスッキリ収まる薄型フォルム

持ち上げたり、バッグに入れたり、引き出しに収納したり…。身近に置けるノートPCだからこそ、常にスマートに扱いたい。CD-ROMドライブや各種ポートを内蔵しながら、驚きの薄さを可能にしたレッツノートL1なら、さまざまなシーンで、軽やかに使えます。

見やすい大画面と打ちやすいキーボード

●XGA(1024×768ドット)表示＆13.3型の大型液晶。情報が詰まったホームページや、高解像度のデジカメ画像も、大きくクリアに再現。
●フルピッチサイズ（19mm）＆快適なクリック感で、A4ノートならではの快適なタイプ感を存分に味わえるキーボード。

心地よい操作を実現する、充実の基本性能

●CPUは高速のIntel®モバイルPentium®IIIプロセッサ500MHz LV（システムバスクロック100MHz）〈L1ER〉／モバイルIntel®Celeron™プロセッサ450MHz（システムバスクロック100MHz）〈L1EA〉を採用。
●薄くても大容量。8.1GBハードディスク採用。
●64MBメモリーを標準搭載。最大192MBまで拡張可能。増設作業は、工具不要の手軽さ。

アルミニウム＆マグネシウムの合金ボディー。中身の安全も考えたタフ設計

独自の素材感と美しいブルーを表現した天板は、アルミニウム合金製。底面に採用したマグネシウム合金とともに、軽さと丈夫さを実現します。また、内部では、衝撃吸収材「ポロン」がHDDを包んで保護し、大切なデータの安全性を高めます。

Let's note

CF-L1ER
〈ハイグレードモデル〉
モバイルPentium®IIIプロセッサ搭載
3月下旬発売予定

CF-L1EA
〈Office 2000 Personal モデル〉
モバイルIntel® Celeron™プロセッサ搭載

オープン価格　※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

ソフトの追加も、プリンター接続も、レポート作成も
一台でこなせるから、主役になる。頼れるメインマシンです。

CD-ROMドライブは、やっぱり一体型がいい！
BGM付きなら、パソコンがいっそう楽しくなりそう。

使ってみたいソフトがあるときや、友達が作ったCD-Rをかけてみたいとき、CD-ROMドライブは、一体型が断然お手軽。また、好きな場所に持って行って、音楽CDをかけながらメールやレポート作成、という使い方も。L1を開けば、そこがあなたの書斎になります。

出かけるときは、長時間仕様に変身。
最大約7時間※1のバッテリー駆動を実現できます。

友達と一緒にインターネットを見たいときや、操作法や設定法を教わりたいとき、本体を気軽に持ち出せるのも、ノートPCの魅力。薄くて軽いレッツノートL1なら、持ち歩きがラクチンなのはもちろん、CD-ROMドライブをバッテリーパックアダプターセット※2と入れ換えて、約7時間※1の長時間モバイルマシンにパワーアップすることも可能。時間や場所を気にせず使えます。

※1 省電力設定（LCD最暗時）　※2 オプション

手軽に入れ換えて、スッキリ持ち運べます。

Eメール、ホームページが一発起動。
使いやすさが好評のスマートポインター。

ノートPCの使い勝手を大きく左右するポインティング・デバイスにも、パナソニックならではの工夫がいっぱいです。レッツノートL1のスマートポインターなら、毎日使うEメールやインターネットのソフトが、パッドの隅を軽く2回たたくだけで起動。しかも、パッド上の矢印を軽くなぞるだけで、ホームページや長文メール画面をスイスイとスクロールさせることができます。また、よく使うソフトや機能を登録して、あなた専用にカスタマイズすることもできます。

丸いポインターを2回たたくだけで、よく使うソフトを起動できます。

ポートリプリケーターいらずのスマート接続。
お手持ちのプリンターも直接つなげます。

自宅や会社、プレゼンテーション先など、いろいろな場所でスマートに周辺機器に接続できるよう、拡張ポートを豊富に内蔵しました。ディスプレイやプリンターなど、今まで使っていた周辺機器も、そのまま接続することができます。

①CD-ROMドライブ②PCカードスロット③LANコネクター（L1ERのみ）④モデムコネクター⑤USBコネクター⑥赤外線通信ポート⑦ヘッドホン出力端子⑧マイク入力端子⑨DC-IN⑩マウス/外部キーボード端子⑪シリアル（RS-232C）コネクター⑫パラレル（プリンター）コネクター⑬外部ディスプレイコネクター

レポートや資料の作成、招待状作りなど
多目的に活躍するワープロ・表計算ソフトを内蔵※。

ワープロ・表計算などの統合ビジネスソフト「Office 2000 Personal」をインストール済み※。買ったその日から、勉強や仕事にと、フルにパソコンを活用できます。

※CF-L1EAモデルのみ。
L1ERモデルにはインストール及び添付されていません。



●ワープロ：「Word 2000」●表計算：「Excel 2000」
●個人情報管理：「Outlook 2000」●国語・和英・英和辞典：「Bookshelf Basic2.0」＊
＊CD-ROM添付。使用するにはインストール作業が必要です。

暑中見舞い・年賀状もパソコンで。
ウラもオモテも簡単に作れる「筆ぐるめV7.0」。

そのまま使える文例やレイアウトのサンプル、イラストを使って、美しい仕上がりに。デジカメなどで撮った写真を入れながら、よりオリジナルなはがき作りも楽しめます。住所録には20,000件も登録でき、ビジネスでも十分活用できます。

2,000種類ものイラストを搭載。1年中活躍します。

簡単操作の「まいと～くFAX 2001 Lite」で
ファクスとしても活躍します。

ご家庭の電話回線につないで、ファクスの送受信が行えます。実際のファクスのようなバーチャル画面で快適に操作でき、ジョグダイヤルで番号検索も簡単に。もちろん、インターネットファクスへも送信できます。

※内蔵モデムで、一般電話回線経由のみ使用できます。
また、ボイス機能には対応していません。



Wordなどからのダイレクト送信も可能です。

Eメール＆インターネットは、簡単・快適に始めたい。
パナソニックの多彩なソフトなら、夢がかないます。

初めてでもカンタン。インターネットはじめの3歩。

カンタン 1 買ったその日にEメールを始められる「インターネットスターター」

画面上のアイコンをクリックすれば、「Panasonic Hi-HO」へフリーダイヤル※でつながります。回線の種類など、初めての方がとまどう項目は、ほとんど自動設定済み。名前や住所などの基本項目を入力すれば、すぐにネットサーフィンを始めることができ、約3時間後には、Eメールもスタートできます。

電話線をつなぐ

アイコンをダブルクリック

インターネットへ

※加入登録時のみ

ラクラク 2 ほしい情報がどんどん見つかる「ウェブナビゲーター」

ホームページを自動ダウンロード。
電話を切って、ゆっくり読めます。

「インターネットは始めたけれど、どんなホームページを見たらいいの？」そんな方は「ウェブナビゲーター」のアイコンをクリック！「グルメ」「占い」など、用意された 60ものジャンルの中から、興味のあるジャンルをチェックするだけで、おすすめホームページを次々とご紹介。あなたに役立つ情報が必ず見つかります。

オモシロイ 3 スペシャルな顔文字「イラストメール」で友達もびっくり

「よろしく」「反省」「おめでとう」など、
370種類ものデータを収録。

普通のEメールに慣れたら、イラストメールを送ってみませんか。喜怒哀楽や文書の内容に応じたカットを選んで、さりげなく気持ちを表現できます。テキストデータだから機種を選ばず、メール専用端末や携帯電話・PHS（インターネットメールモード）などにも送れます。

※等幅フォントでお使いください。

ワイヤレス通信カード（オプションの「ワイヤレスユニットセット」に付属）
家の中ではワイヤレスステーションと、無線で通信。
ワイヤレスコムポート内蔵
外出中は携帯電話、PHS電話を専用ケーブル（別売）でつないで、モバイル通信。

プロバイダー特典情報

インターネット総合サービス「パナソニックハイホー」使い放題キャンペーン実施中！

Panasonic Hi-HO

インターネットスターターで入会すれば、加入月切 無料で使い放題 加入翌月切 基本料金で使い放題

- 月切について：Hi-HOでの月切は、16日から翌月15日までです。例えば3月10日にお申し込みの場合、加入月切は3月10日から3月15日の6日間となります。
- 電話料金：アクセスポイントまでの電話料金は別途必要です。
- 対象機種：CF-L1ER、CF-L1EA

Hi-HOインフォメーションデスク 東京 03-3432-8140／大阪 06-6949-2342（月～金 9:00～21:00、土・日・祝日 9:00～18:00）

LAN内蔵のL1ERモデルなら会社や家庭内のLANに、手軽に組み込めます。

LANをお考えの方には、100BASE-TX/10BASE-T対応のLANインターフェースを内蔵したL1ERモデルがぴったり。56kbpsモデルとLANを、ネットワーク環境に応じて使い分けられます。

PCカードスロットを占有せず、
LANや電話回線につなげます。

オプションの「ワイヤレスユニットセット」を使えば
家の中、好きな場所でインターネットを楽しめます。

これからのインターネットは、もっと自由なスタイルで。行動範囲が広がると楽しみ方も広がります。

別売の「ワイヤレスユニットセット」を使えば、今まで電話線が届く範囲に縛られていたインターネットが一気に解放されます。もう、面倒な配線に悩まされることもありません。雑誌やメモ帳を開くように、家の中の好きな場所でインターネットを楽しめます。この快適さは、まさに21世紀型インターネットです。

オプション
ワイヤレスユニットセット CF-VTWS01J オープン価格※
※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

ワイヤレスステーション
（オプションの「ワイヤレスユニットセット」に付属）

PIAFS 64K〈自営標準第3版〉
56kbpsモデム内蔵

モジュラージャック直結時56kbps、
TA経由ISDN接続時64K（実効58.4kbps）で
インターネットにつながります。
通信範囲：見通しの良い半径約100m以内

※周囲の状況（壁の材質が全面金属や断熱材など）により、通信できない場合があります。
※電話機は別売です。

一般電話回線でも、ISDNでもワイヤレスOK。この手軽さはパナソニックならでは。

今使っている電話機と、電話回線の間に「ワイヤレスステーション」をつなぎ、PC本体に「ワイヤレス通信カード」をセット。ワイヤレスに必要な道具はこれだけです。もちろん、既にISDN回線をご利用になっているお宅でも、TAやルーターにワイヤレスステーションを接続して、簡単にワイヤレス・インターネット環境にグレードアップできます。



今まで不便だった、2階でのインターネットも、ワイヤレスなら配線いらず。

プライベートルームで、メールの送受信やネットサーフィンも。
あなただけのインターネット・タイムが楽しめます。

ワイヤレス通信カードを使って外でも手軽にモバイル・インターネット。

今や、外出中もインターネットはあたりまえ。ワイヤレス通信カードには、携帯電話・PHSのどちらでも、ケーブル一本で接続できるワイヤレスコムポートを内蔵。お手持ちの電話を利用して、簡単にモバイル通信を楽しめます。

DDIポケット電話にも対応

※別売の専用ケーブルが必要です。電話機は付属していません。

※対応機種など、「ワイヤレスユニットセット」に関する詳しい情報は“レッツノートホームページ”をご覧ください。 **http://www.pcc.panasonic.co.jp/letsnote/**

初めての方にも、どんどん始めていただきたいから。パナソニックの充実サポート

ゆっくりじっくり学べます
"カンタン"パソコンスクール
全国15ヶ所で、パソコン教室を開催中。開催場所やカリキュラムなど、詳しい内容はホームページでご覧いただけます。
http://town.hi-ho.ne.jp/IMC/

対面サポートで素早く解決
Let's note Station
レッツノートに関する質問や、ご購入の相談に、専任スタッフが直接お答えします。
東京都千代田区岩本町3丁目2番4号 東京建物岩本町ビル3F
受付時間：10:00～12:00/12:45～17:00・月～金曜（祝・祭日を除く）

フリーダイヤル相談窓口
パナソニックパソコンテクニカルサポートセンター
レッツノートに関する操作方法、技術的な質問に電話でお答えします。
電話番号：0120-873029
受付時間：365日毎日受付(9:00～20:00)

■Let's note/L1の主な仕様

品番	CF-L1ER	CF-L1EA
CPU	Intel® モバイルPentium® IIIプロセッサ 500 MHz LV※1（システムバスクロック：100 MHz）	モバイルIntel® Celeron™プロセッサ 450 MHz（システムバスクロック：100 MHz）
チップセット	Intel® 440MX Chipset	
RAM／2次キャッシュメモリー	標準64 MB SDRAM（最大192 MB）／256 KB	標準64 MB SDRAM（最大192 MB）／128 KB
VRAM	4 MB（グラフィックチップ：Silicon Motion,Inc.製 Lynx EM4 SM710）	
CD-ROMドライブ	最大24倍速（平均17倍速、最内周で10倍速）着脱式	
HDD／FDD（標準添付）	8.1 GB（Ultra ATA）※2／USB接続外付3.5型3モード対応（1.44 MB/1.2 MB/720 KB）	
表示方式	XGA（1024×768ドット）13.3型TFTカラー液晶	
LCD表示	1024×768ドット：約1600万色※3	
外部ディスプレイ出力	640×480ドット、800×600ドット、1024×768ドット：約1600万色	
本体＋外部ディスプレイ同時表示	640×480ドット、800×600ドット、1024×768ドット：約1600万色	
デュアルディスプレイ表示（一例）	内部LCD　1024×768ドット：65,536色―外部ディスプレイ　1024×768ドット：約1600万色	
サウンド機能	PCM音源（16ビットステレオ）、スピーカー内蔵（ステレオ）	
PCカードスロット	PCカード（PCMCIA TypeⅡ×1スロット）CardBus 対応	
拡張メモリースロット	144ピンDIMM専用スロット×1（64 MB／128 MB）	
インターフェース	赤外線通信ポート（IrDA Ver1.1：最大4 Mbps）※4、USBコネクター※5、モデムコネクター※6、マルチポート＜CD-ROMドライブ、バッテリーパックアダプターセット（オプション）を交換可＞、シリアル（Dsub 9ピン）、パラレル（Dsub 25ピン）、外部ディスプレイ（ミニDsub 15ピン）、マウス/外部キーボード（ミニDin 6ピン）、LANコネクター（RJ-45）＜L1ERモデルのみ＞※7	
LAN※7	本体内蔵 100BASE-TX/10BASE-T	――
モデム※6	本体内蔵 データ：56 kbps（V.90/X2自動対応）※8　FAX：14.4 kbps／ボイス非対応	
音声	マイク入力（モノラルミニジャック）、オーディオ出力（ステレオミニジャック）	
キーボード/ポインティングデバイス	OADG準拠キーボード（86キー）：キーピッチ19 mm /スマートポインターⅢ	
電源	AC100V-240 V（50 Hz/60 Hz）（ACコードは100 V専用）、標準バッテリーパック（10.8 V/リチウムイオン・3Ah）、バッテリーパックアダプターセット（別売）（10.8 V/リチウムイオン・3Ah）	
消費電力・エネルギー消費効率※9	約50 W・S区分0.0013	約50 W・S区分0.0029
バッテリー駆動時間※10 標準バッテリーパック	駆動：約3.5時間※11　充電：約3.0時間（電源OFF時）、約5.0時間（電源ON時）※13	
バッテリー駆動時間※10 バッテリーパックアダプターセット※12（オプション）	駆動：約7.0時間※11　充電：約6.0時間（電源OFF時）、約10.0時間（電源ON時）※13	
外形寸法・質量	幅297 mm×奥行236.5 mm×高さ24.0 mm／26.3 mm（前部／後部）突起部除く・約1.97 kg（CD-ROMドライブ装着時平均値）	
導入済みソフトウェア※14	Microsoft® Windows® 98 Second Edition、Microsoft® Internet Explorer 5、Intellisync® for Notebooks、Adobe®Acrobat® Reader4.0、インターネットスターター、ウェブナビゲーター、イラストメール、クイックラウンチャー、まいと～くFAX2001 Lite*※15、筆ぐるめV7.0*、@niftyでインターネット*、オンラインサインアップ（DION、ODN、KDD）	
	Microsoft® IME98*	Microsoft®Office 2000 Personal*※16、Microsoft® IME2000*
付属品	Microsoft® Windows® 98 プロダクトリカバリーCD-ROM※17（2枚）、外部FDD、ACアダプター、モジュラーケーブル、標準バッテリーパック、Office 2000 Personalアプリケーション CD-ROM※18、取扱説明書　等	

■ワイヤレスユニットセットの主な仕様（オプション）※19

機種名	CF-VTWS01J		
ワイヤレスステーション CF-VTW U01※20	インターフェース	シリアル（Dsub9ピン）、モジュラージャック×2（TEL/LINE）	
	LINE（モデム）端子	本体内蔵 データ：56 kbps（V.90/K56flex 自動対応）FAX：14.4 kbps	
	ワイヤレス通信機能	PIAFS 64K（自営標準第3版）	
	電源/消費電力	AC100 V（50Hz/60Hz）／約7 W（通信時）・約5.5 W（未通信/電源ON時）・約1.4 W（電源OFF時）	
	外形寸法/質量	約162 mm ×34 mm×124 mm／約300 g	
ワイヤレス通信カード CF-VEW01※20	インターフェース ワイヤレスポート	PCとの接続	PC Card Standard Card Bus Type Ⅱ
		ワイヤレス通信機能	PIAFS 64K（自営標準第3版）
		携帯電話※21※22	RCR STD 27準拠 データ／FAX：9600 bps パケット通信 DoPa（最大28.8 kbps）
		PHS※21※22	PIAFS（最大58.4 kbps※21）
	外形寸法／質量		約149 mm×56 mm×15 mm／約70 g
	対応OS		Windows® 98

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

LAN接続時のご注意

●LAN接続するには、LANカード（LAN機能が内蔵されていないパソコンを接続する場合）、ケーブル、HUBなどの機材が必要です。●接続するパソコンがLAN接続に対応しているかどうかは販売元にご確認ください。●LAN接続するパソコンには、LAN接続をサポートするOSやドライバなどのソフトウェアが個々に必要です。●MacOSやUNIXなど、Windows 98と異なるOSのパソコンとの接続時、データ、ソフトウェアの互換性は保証していません。●LANに接続しているパソコンでデータを共有する場合、共有データを使用するためのソフトウェアはそれぞれのパソコンに必要です。

■オプション

品　名	品　番	標準価格（税別）
バッテリーパックアダプターセット（CD-ROMドライブと交換して使用）	CF-VZSU14PKJ	35,000円
標準バッテリーパック（同等品を本体に標準添付）	CF-VZSU14J	28,000円
USB接続FDD※23（同等品を本体に標準添付）	CF-VFDU03J	15,000円
RAMモジュール-64MB	CF-BAF1064J	オープン価格※24
RAMモジュール-128MB	CF-BAF0128J	オープン価格※24
ワイヤレスユニットセット	CF-VTWS01J	オープン価格※24
携帯電話接続ケーブル※21	CF-VCF31KJ	4,500円
PHS電話接続ケーブル（NTTドコモ、アステル用）※21	CF-VCF31PJ	4,500円
NEW PHS電話接続ケーブル（DDIポケット用）※21	CF-VCF31DJ	4,500円

■周辺機器・外部拡張機器

品　名	品　番	標準価格（税別）
モバイルスキャナー	LK-RS300	29,800円
DVD-RAMドライブ※25※26	LF-D102JD	79,800円
ポータブルCD-R／RWドライブ※26	KXL-RW10AN-S	74,800円
USB接続スーパーディスクドライブ	LK-RMB33UY	35,800円
PHSデータ通信用PCカード（NTTドコモ用）	TO-PHS32K	24,000円
15型TFT液晶PCディスプレイ	TX-D5L31A-J	オープン価格※24
スピーカーシステム	EAB-MPC33	6,000円

周辺機器・外部拡張機器のお問い合わせは　P3カスタマーサポートセンター
TEL 03-5821-3180　月～金（祝日は除く）10:00～12:00、12:45～17:00
ホームページ http://www.pcc.panasonic.co.jp/p3/

※1 低電圧版（Low Voltの略）。※2 HDD容量は1GB=10^{9}バイト表示。※3 グラフィックアクセラレーターのディザリング機能により実現。※4 赤外線通信ポートの有効距離は20～50cmとなります。※5 USB対応の全ての周辺機器の動作を保証するものではありません。※6 日本国内NTTアナログ一般回線専用です。※7 コネクターの形状によっては使用できないものがあります。※8 X2とV.90を自動判別して切り換わります。また、56kbpsはデータ受信時の理論値です。データ送信時は33.6kbpsが最大速度です。※9 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。※10 バッテリー駆動時間は、動作環境・システム設定により変動します。※11 LCD最暗時。※12 標準バッテリーパック併用時。※13 完全放電したバッテリーを充電すると時間がかかる場合があります。※14 本パソコンはWindows 98 Second Edition以外では動作保証しておりません。※15 内蔵モデム以外では動作保証しておりません。ボイス機能には対応していません。※16「Bookshelf Basic 2.0」はCD-ROM添付のみです。※17 OSのみの再インストールは行えません。※18 L1EAのみ。※19 周囲の状況（壁の材質が全面金属や断熱材など）により、通信できない場合があります。CD-ROMドライブを搭載しないモデルに使用する場合は、ドライバーのインストールのため別途CD-ROMドライブが必要です。※20 ワイヤレスステーションとワイヤレス通信カードは、セット販売のみです。※21 利用できる電話は、携帯電話、データ通信対応PHS（NTTドコモ、アステル）、NTTドコモドッチーモ、DDIポケットのH"およびα-DATA32対応電話機（一部機種を除く）です。DDIポケット電話機については、通信速度の上限は32Kとなります。※22 ワイヤレス通信カードと携帯電話・PHS電話をつなぐには、別売の接続ケーブルが必要です。※23 本体付属の外部FDDとは同時に使用できません。※24 オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。※25 SCSI-2のPCカードが別途必要です。※26 カードを挿したままスタンバイ状態に入らないようにしてください。

◆印のソフトウェアの操作に関するサポートは、各ソフトメーカーで行っております。

＊一般的にWindows95、98用、DOS/V用等と表記されているソフト及び周辺機器の中には本パソコンで使用できないものがあります。ご購入に関しては、各ソフト及び周辺機器の販売元にご確認ください。

●西暦2000年問題の情報提供について（http://www.pcc.panasonic.co.jp/y2000/）

パソコンの「西暦2000年問題」とその対応に関する情報をインターネットにて提供しております。

⚠ 安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源、電圧でお使いください。

保証書に関するお願い

●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りのうえ、保存ください。なお、店名、ご購入日の記載のないものは無効となります。
- パーソナルコンピュータの補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6年です。また、修理対応は国内のみです。
- 製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際には商品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているかお確かめください。

その他の付記事項

●カラー液晶ディスプレイは精度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯（赤、青、緑色）するものがあります。これは故障ではありませんのであらかじめご了承ください。（有効画素：99.998%以上画素欠け等：0.002%以下）●Microsoft、Windowsは米国マイクロソフトコーポレーションの米国及びその他の国における登録商標です。●Microsoft® Windows® 98 Second Edition operating systemの略称です。●Intel、Intel Insideのロゴ、Pentium、CeleronはIntel Corporationの商標または登録商標です。●Intellisyncは、Puma Technology, Inc.の登録商標です。●Acrobatは、Adobe Systems Incorporatedの登録商標です。●まいと～くFAX 2001は（株）インターコムの登録商標です。●Silicon Motionは、Silicon Motion,Inc.の米国における登録商標です。●@niftyでインターネットはニフティ（株）の商標です。●ボロンは、イノアックコーポレーションの商標です。●記載されている製品名は、各社の商標または登録商標です。●画面はハメ込み合成です。

その他使用上のお願い

●本製品は日本国内専用です。●持ち運ぶ時は、ディスプレイを開けたままや、ディスプレイを直接持って運ばないでください。●製品に衝撃を与えたり、落としたりしないでください。●製品を不安定な場所に置いたり、重いものをのせたりしないでください。●直射日光のあたる場所や極端に高温や低温、または湿度の高いところに置かないでください。●内蔵モデム・別売オプションのワイヤレスステーションは、NTTの一般公衆電話回線以外でご使用いただくと、故障や、火災・感電の原因になることがあります。

お問い合わせ先

パナソニックパソコン テクニカルサポートセンター
フリーダイヤル 0120-873029（パナソニック）
受付時間 9:00～20:00
365日受付
FAX 0726-24-7715

■「パナソニック PC」のインターネットアドレス
http://www.panasonic.co.jp/pc/
■「レッツノート ホームページ」のインターネットアドレス
http://www.pcc.panasonic.co.jp/letsnote/
（ソフトウェアのアップグレード情報など、レッツノートに関する情報をインターネット上でご覧ください）

お買い求めは技術とサービスを誇る当店へどうぞ…

松下電器産業株式会社
パナソニック コンピュータ カンパニー
〒101-0032
東京都千代田区岩本町3丁目2番4号
東京建物岩本町ビル

松下電器産業株式会社
パーソナル
コンピュータ事業部
〒570-0021
大阪府守口市八雲東町1丁目10番12号

パーソナルコンピュータ事業部は環境マネジメントシステムISO14001の登録事業部です。

このカタログの内容は2000年2月現在のものです。

CF-JL18P0002

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。　●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。

上手に使って上手に節電

あなたとともに　豊かな未来へ　松下電器